

Forskrift om tømning av slamanlegg i **Andøy Kommune**

Hjemmel: Fastsatt av **xxxxxx** kommunestyret **xx.xx.xx** med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 26, jf. § 30, tredje ledd og § 34. og lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg (vass- og avløpsanleggslova).

§ 1. Forskriftens formål

Forskriften skal sikre hensiktsmessig og hygienisk innsamling, transport og mellomagring av avløpsslam fra mindre renseinretninger og ubehandlet sanitært avløpsvann fra oppsamlingstanker.

Forskriften skal regulere forholdet mellom abonnenten og kommunen knyttet til tømning, samt sikre likebehandling av abonnenter.

§ 2. Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle registrerte grunneiendommer i hele kommunen med private avløpsanlegg og/eller oppsamlingssenheter som har innlagt vann, men som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. Forskriften gjelder også for hytter og fritidseiendommer.

Den gjelder også for slamavskillere på eiendommer hvor avløpet er tilknyttet kommunalt avløpsnett og hvor kommunen ønsker å opprettholde disse på grunn av fare for tilstopping av kommunalt avløpsnett.

Denne forskriften gjelder tømning, transport, sluttbehandling av avløpsslam og kontroll av alle spredte utslipp i samsvar med [forurensningsloven kapittel 4, 5](#) og [forurensningsforskriften kapittel 11 og 12](#). Forskriften gjelder også tette tanker for oppsamling av avløpsvann fra husholdninger, toaletter o.l.

Olje- og fettutskillere, oppsamlingstanker for industriavløpsvann og slam fra næringsvirksomhet omfattes ikke av denne forskriften.

§ 3. Definisjoner

1. *Abonnent*: Eier/fester av eiendom som omfattes av den kommunale tømmeordningen.
2. *Adkomst avløpsanlegg*: Tilgang til avløpsanlegg for tømning.
3. *Adkomstveg*: Kjørbar veg for adkomst frem til aktuelt avløpsanlegg
4. *Avløpsslam*: Slam fra rensing av sanitært avløpsvann.
5. *Eiendom*: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) regnes her som eiendom.
6. *Ekstratømning*: Tilleggstømning utenom fastsatt tømmeplan.
7. *Kjørbar veg*: Veg der tankbil som tømmer avløpsanlegget kan komme til på en forsvarlig måte.
8. *Kommunen*: Kommunen som eiendommen ligger i. Reno-Vest IKS omfattes også av begrepet «kommunen» for de oppgavene og den myndigheten kommunen har delegert til selskapet.

9. *Gråvann*: Avløpsvann fra kjøkken, bad og vaskerom. Inkluderer ikke vannklosett.
10. *Mindre renseinnretninger*: Alle typer innretninger som har til formål å samle opp og/eller rense sanitært avløpsvann.
11. *Minirenseanlegg*: Renseanlegg for både svartvann og gråvann.
12. *Oppsamlingsstank*: Alle typer innretninger som har som formål å samle opp og/eller rense avløpsvann.
13. *Privat avløpsanlegg*: Anlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett direkte, eller gjennom private fellesledninger.
14. *Rejektvann*: Returvann etter avvanning av slam fra avløpsanlegg.
15. *Renovasjonselskapet*: Interkommunalt renovasjonsselskap som kommunen eier sammen med flere andre kommuner som på vegne av kommunen utfører innsamling og transport av septik- og slam.
16. *Sanitært avløpsvann*: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom og lignende.
17. *Slamanlegg*: Oppsamlings- og avslammingstanker for sanitært avløpsvann. For eksempel slamavskiller, tett tank, minirenseanlegg, slamtørkeanlegg og lignende.
18. *Slamavskiller*: Tank inndelt i ett eller flere kammer for avslamming av avløpsvann, før avløpet går til videre rensing. Slamavskiller kan også bestå av flere kummer der hver kum utgjør ett kammer, og som samlet danner en enhet.
19. *Svartvann*: Avløpsvann fra vannklosett.
20. *Tømmeplan*: Ruteplan, fastsatt av renovasjonsselskapet på vegne av kommunen, for å gjennomføre en effektiv og rasjonell tømning av slam for et større område, og som er tilpasset tømmefrekvens i gitte utslippstillatelser.

§ 4. Abonnentens plikter

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Abonnenten skal sørge for at oppsamlingsstanken som skal tømmes er lett tilgjengelig for inspeksjon og tømning med tyngre kjøretøy.

På private veier plikter abonnenten å sørge for framkommelighet og at veien har bredde og styrke til å tåle et slamkjøretøy. Det må være kjørbare adkomstveier fram til maksimalt 30 meter fra anlegget. Størst mulige løftehøyde mellom vei og bunnen av tank er 5 meter. Veien må ha fri høyde på minste 4 meter, snuplass, kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene tyngre kjøretøy.

Veien må vedlikeholdes og ryddes for snø.

Abonnenten skal sørge for at anlegget er tilgjengelig for tømning. For anlegg som er sikret med lås, plikter abonnenten å sørge for å låse opp eventuelle låste lokk og fjerne eventuelle andre hindringer når varsel om tømning er gitt.

Lokk skal være kjøresikre når de kan bli utsatt for overkjøring. Overdekking av kumlokk med jord, stein, snø og lignende fjernes før tømning. Trær og busker som er til vesentlig hinder

fjernes av abonnenten. Kumlokket må kunne håndteres av én person. Etter tømning sørger abonnenten for eventuell tildekking av kumlokk.

For anlegg hvor det er benyttet kodelås, skal kode oppgis til renovasjonsselskapet.

For anlegg som krever vann etter tømning for å fungere, er anleggseier selv ansvarlig for etterfylling.

Dersom tømning etter forhåndsvarsel ikke kan utføres på grunn av manglende tilrettelegging fra abonnentens side, kan abonnenten faktureres for medgått kostnad.

Før utskifting/utkopling av avløpsanlegg og/eller oppsamlingsenhet skal abonnenten melde tiltak til både kommunen og renovasjonsselskapet.

Den som tømmer anlegget, har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømningen.

Abbonnten plikter å innordne seg etter tømmeplan fastsatt av renovasjonsselskapet.

Abbonnten er ansvarlig for å varsle kommunen om manglende tømning og abonnenten er ansvarlig for skader som følge av manglende tømning. Ved feil eller mangler på anlegget eller utstyr, kan kommunen gi pålegg om utbedring. Abonnnten plikter å utbedre skader og få anlegget i funksjon innen en fastsatt frist.

Renovasjonsselskapet kan kreve tetthetskontroll ved mistanke om lekkasje. Opplysninger viderefremmes av renovasjonsselskapet til kommunen.

§ 5. Kommunens rettigheter og plikter

Renovasjonsselskapet sørger for tømning av alle mindre renseinnretninger jmfør § 2, etter anleggets driftsinstrukser. Renovasjonsselskapet kan be om dokumentasjon på at anlegget er i forskriftsmessig stand

Renovatør har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømning.

Avløpsanlegget skal forlates i lukket stand, grunder, porter og dører skal lukkes, eventuelt låses.

Varsel om tømning gis gjennom kommunens varslingsystem eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig. Varsel om tømning til abonnentene skal skje minimum 12 uker før tømning. Hytter og fritidsboliger skal varsles minimum 3-4 uker før tømning skal skje.

Etter tømning skal abonnenten varsles om tømningen, og samtidig skal kommunen melde fra om eventuelle avvik.

Kommunen har rett til å tilbakeføre eventuelt rejektivann fra slambil til slamanlegg som tømmes.

§ 6. Unntak

Renovasjonsselskapet kan etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra denne forskriften. Kun forhold ved eiendommen eller området kan gi grunnlag for dispensasjon.

Det kan settes vilkår ved dispensasjon etter første ledd.

§ 7. Ansvar ved skade

Kommunen har ikke ansvar for skader på privat eiendom herunder vei, plass, hellegang, plener mv. med mindre det kan påvises uaktsomhet.

§ 8. Tømmefrekvens

Tømmefrekvensen blir fastsatt av kommunen. Kommunen kan for enkelte anlegg tillate eller kreve andre tømmefrekvenser. Dersom utslippstillatelsen krever hyppigere tømming, må tillatelsen følges.

Abonnenten skal sørge for nødvendig tilsyn med avløpsanlegg og melde fra til kommunen ved behov for hyppigere tømming.

Varsel om tømming gis som SMS, eller kunngjøres på annen måte som renovasjonsselskapet finner hensiktsmessig.

Slamavskillere, tette tanker, minirensanlegg og slamavskillere for gråvann skal tømmes etter behov, men ikke sjeldnere enn:

- Helårsbolig: Minimum hvert 2. år
- Fritidsbolig: Minimum hvert 4. år
- Tette tanker: Etter behov, minimum hvert 2. år
- Minirensanlegg, prefabrikkerte mv.: Iht. anbefalinger fra leverandør
- Større fellesanlegg o.l.: Egne tømmerutiner

§ 9 Gebyrer

Abonnenter som omfattes av denne forskriften skal betale gebyr for hver bruksenhet, jf. § 3 nr. 3. Gebyrregulativ for tømming av avløpsslam av spredte utslipp fastsettes av kommunen.

Regulativet med gebyrsatser vedtas årlig av kommunestyret. Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt i tråd med denne forskriften.

Abonnenter som har slamavskillere, skal betale et årlig gebyr for ordinær tømming selv om tømming gjennomføres sjeldnere enn hvert år. For ekstra tømming og nødtømming betales særskilt gebyr. Abonnenter som har andre anlegg, betaler gebyr for hver tømming. Gebyret kan differensieres etter type og størrelse på avløpsanlegget.

Det kan kreves ekstra gebyr for: vanskelig tilgjengelighet, manglende klargjøring, tømming utenom fastsatt tømmeplan og nødtømming.

§ 9. Klageadgang

Enkeltvedtak truffet etter denne forskrift kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser, jf. forurensingsloven § 85.

§10 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra offentlig kunngjøring. Fra samme tidspunkt opphører forskrift **XXXX**